

**Medizinisches Versorgungszentrum  
Labor Prof. Schenk, Dr. Ansorge & Kollegen GbR  
Schwiesaustraße 11, 39124 Magdeburg**

## **Gesundheitsversorgung (Krankenhaushygiene und Infektionsprävention)**

### **Hygiene und Infektionsprävention**

#### **Mikrobiologisch-hygienische Prüfungen**

<b>Norm / Ausgabedatum Hausmethode / Version</b>	<b>Titel der Norm oder des Hausverfahrens (ggf. Abweichungen/Modifizierungen von Normverfahren angeben)</b>	<b>Prüfgegenstand</b>
MiQ 22/2018 Kapitel 4	Krankenhaushygienische Untersuchungen, Teil I - Hygienisch-mikrobiologische Prüfung von flexiblen Endoskopen	Spülflüssigkeit, Optikspüllösungen, Abstriche
MiQ 23/2005 Kapitel 9	Krankenhaushygienische Untersuchungen, Teil II - Untersuchung von Sterilisationsgeräten	Sporenstreifen

#### **Umgebungsuntersuchung**

<b>Norm / Ausgabedatum Hausmethode / Version</b>	<b>Titel der Norm oder des Hausverfahrens (ggf. Abweichungen/Modifizierungen von Normverfahren angeben)</b>	<b>Prüfgegenstand</b>
MiQ 23/2018 Kapitel 9	Krankenhaushygienische Untersuchungen, Teil II - Mikrobiologische Umgebungsuntersuchungen bei der Herstellung von Arzneimitteln (GMP- Untersuchungen nach Ph. Eur.)	Sedimentations- platten
MiQ 23/2018 Kapitel 10	Krankenhaushygienische Untersuchungen, Teil II - Krankenhaushygienische Umgebungsuntersuchungen	Abstriche, RODAC- Platte (Abklatsch)

## **Arzneimittel und Wirkstoffe**

### **Biologische Arzneimittel-, Wirk- und Hilfsstoffanalytik**

#### **Prüfung auf Mikrobielle Reinheit von Dialysewasser\***

<b>Norm / Ausgabedatum Hausmethode / Version</b>	<b>Titel der Norm oder des Hausverfahrens (ggf. Abweichungen/Modifizierungen von Normverfahren angeben)</b>	<b>Prüfgegenstand</b>
DIN EN ISO 23500-3:2019-11	Herstellung und Qualitätsmanagement von Flüssigkeiten für die Hämodialyse und	Dialysewasser

Norm / Ausgabedatum Hausmethode / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens (ggf. Abweichungen/Modifizierungen von Normverfahren angeben)	Prüfgegenstand
	verwandte Therapien- Teil 3: Wasser für die Hämodialyse und verwandte Therapien	

### Umgebungsmonitoring

#### Kulturelle Verfahren

Norm / Ausgabedatum Hausmethode / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens (ggf. Abweichungen/Modifizierungen von Normverfahren angeben)	Prüfgegenstand
MiQ 23/2018 Kapitel 9	Mikrobiologische Umgebungsuntersuchungen bei der Herstellung von Arzneimittel (GMP- Untersuchungen nach Ph. Eur.)	Sedimentations- platten, RODAC- Platte (Abklatsch)

#### Prüfung auf Sterilität

Norm / Ausgabedatum Hausmethode / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens (ggf. Abweichungen/Modifizierungen von Normverfahren angeben)	Prüfgegenstand
ADKA-Leitlinie: Aseptische Herstellung und Prüfung applikationsfertiger Parenteralia. Krankenhauspharmazie 2013; 34:39-106.	Mikrobiologische Validierung und Kontrolle der aseptischen Herstellung	Nährmedien- abfüllungen

#### verwendete Abkürzungen:

ADKA	Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker e.V.
DGHM	Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e.V.
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
EN	Europäische Norm
IEC	International Electrotechnical Commission
ISO	International Organization for Standardization
MB-SA	Hausverfahren der Konformitätsbewertungsstelle
MiQ	Mikrobiologisch-infektiologische Qualitätsstandards